

ΩΝΑΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΕΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΚΑ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έχοντας αναλάβει εκ μέρους του ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ" (αποκλειστικού δωρητή βάσει του Νόμου 4565/2018) την διοικητική και οικονομική μέριμνα για την ανέγερση και τον εξοπλισμό του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (ΩΜΕΚ), Λεωφ. Συγγρού 356, σας προσκαλεί να υποβάλετε προσφορά για :

ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΝΕΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΙΚΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΙΧΩΝ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

(1) Επένδυση τοίχων χειρουργείου X5 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ, προσεγγιστικές διαστάσεις 34μ Χ 3,0μ ύψος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει για την διαμόρφωση της προσφοράς του να μετρήσει επιτόπου του έργου τις πραγματικές διαστάσεις



(2) Επένδυση τοίχων προθάλαμου χειρουργείου X5 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ, προσεγγιστικές διαστάσεις 14μ Χ 3,0μ ύψος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος


πρέπει για την διαμόρφωση της προσφοράς του να μετρήσει επιτόπου του έργου τις πραγματικές διαστάσεις




(3) **Επένδυση τοίχων Scrub up χειρουργείου X5 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ, προσεγγιστικές διαστάσεις 9.0μ X 3,0μ ύψος.** Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει για την διαμόρφωση της προσφοράς του να μετρήσει επιτόπου του έργου τις πραγματικές διαστάσεις




(4) **Επένδυση τοίχων χειρουργείου X6 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ, προσεγγιστικές διαστάσεις 28.0μ X 3,0μ ύψος.** Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει για την διαμόρφωση της προσφοράς του να μετρήσει επιτόπου του έργου τις πραγματικές διαστάσεις




(5) Επένδυση τοίχων προθάλαμου χειρουργείου X6 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ, προσεγγιστικές διαστάσεις 9.0μ Χ 3,0μ ύψος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει για την διαμόρφωση της προσφοράς του να μετρήσει επιτόπου του έργου τις πραγματικές διαστάσεις




(6) Επένδυση τοίχων Scrub up χειρουργείου X6 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ, προσεγγιστικές διαστάσεις 9.0μ Χ 3,0μ ύψος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει για την διαμόρφωση της προσφοράς του να μετρήσει επιτόπου του έργου τις πραγματικές διαστάσεις



(7) Επένδυση τοίχων Καθετηριασμών K4 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ, προσεγγιστικές διαστάσεις 27.0μ Χ 3,0μ ύψος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει για την διαμόρφωση της προσφοράς του να μετρήσει επιτόπου του έργου τις πραγματικές διαστάσεις



(8) Επένδυση τοίχων Καθετηριασμών Κ5 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ, προσεγγιστικές διαστάσεις 27.0μ Χ 3,0μ ύψος. Ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει για την διαμόρφωση της προσφοράς του να μετρήσει επιτόπου του έργου τις πραγματικές διαστάσεις



Με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος καλούνται οι εξειδικευμένοι κατασκευαστές υγειονομικών επίπλων για νοσοκομεία, να αποστείλουν μέχρι την :

11^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

σε επεξεργάσιμη ψηφιακή μορφή **Κατ αποκοπή άνευ επιμέτρησης προσφορά** για την ανάληψη της ως άνω Εργολαβίας σύμφωνα με την πρόσκληση και τα τεύχη που την συνοδεύουν.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να επισκεφθεί το έργο και να προβεί επί του Έργου εκτίμηση και υπολογισμό του εργολαβικού αντιτίμου . Δεν υπάρχουν προμετρήσεις στην Μελέτη Εφαρμογής.

Η παρούσα εργολαβία είναι **κατ αποκοπή και άνευ επιμέτρησης** και περιλαμβάνει την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση με όλα τα υλικά , εργατικά και Ασφαλιστικές εισφορές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται και τα κατωτέρω:

1. Αποτύπωση του χώρου από τον Ανάδοχο, μετρήσεις επί του έργου και σχεδιασμός (διαστάσεις κοπής)
2. Εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων από τον Ανάδοχο (κατόψεις και τομές) με τις διαστάσεις των προσφερόμενων επίπλων, των διαδρόμων και των θέσεων μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
3. Η κατασκευή ενός πλήρους δείγματος και τοποθέτησή του στο έργο , προς έλεγχο παρατηρήσεις.
4. Η προμήθεια/εργοστασιακή, κατασκευή όλων των πλακών Corian 12mm . Οι πλάκες θα έρχονται στο έργο κομμένες στις απαιτούμενες διαστάσεις και στο εργοτάξιο δεν θα επιτρέπεται η κοπή παρά μόνο σε μικρό ποσοστό για τυχόν επιτόπιες προσαρμογές (δεν επιτρέπεται η κοπή πλακών σε εσωτερικούς χώρους του έργου)
5. Η στερέωση/άρμωση των επιμέρους τμημάτων με ελαστική πολυουρεθανική κόλλα συγκράτησης sika . Η λείανση των επενδύσεων ώστε η τελική επιφάνεια να είναι συμπαγής χωρίς εμφανείς αρμούς.
6. Η διάνοιξη όλων των ηλεκτρολογικών οπών με ποτηροτρύπανο.
7. Η τήρηση των μέτρων ασφαλείας, ο ορισμός τεχνικού ασφαλείας για τα συνεργεία του Αναδόχου

Κατά την προσωρινή παραλαβή θα διεξαχθεί ποιοτικός έλεγχος από την ΤΕΝΣΩΡ .

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΡΓΟ

Η επένδυση θα γίνει με **CORIAN 12mm** χρώματος λευκού, από το δάπεδο μέχρι ύψος 3,0m από το δάπεδο.

Οι πλάκες θα έρχονται στο έργο κομμένες στις απαιτούμενες διαστάσεις και στο εργοτάξιο δεν θα επιτρέπεται η κοπή παρά μόνο σε μικρό ποσοστό για τυχόν επιτόπιες προσαρμογές (δεν επιτρέπεται η κοπή πλακών σε εσωτερικούς χώρους του έργου)

Η στερέωση των επιμέρους τμημάτων θα γίνει με ελαστική πολυουρεθανική κόλλα συγκράτησης sika .

Η λείανση των επενδύσεων θα γίνει με τρόπο ώστε η τελική επιφάνεια να είναι συμπαγής χωρίς εμφανείς αρμούς.

Ο Ανάδοχος θα προβεί σε διάνοιξη με ποτηροτρύπανο. όλων των ηλεκτρολογικών οπών

.

ΕΡΓΟ

Το συνολικό έργο, μέρος του οποίου αποτελεί η παρούσα Εργολαβία είναι η ανέγερση και ο εξοπλισμός του Ωνάσειου Εθνικού Μεταμοσχευτικού Κέντρου (Λεωφόρος Συγγρού 356), στα πλαίσια εφαρμογής του Νόμου 4565/2018. Το Έργο αποτελεί δωρεά άνευ ανταλλάγματος Κοινοφελούς Ιδρύματος "Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης" προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΩΚΚ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ - ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Εργοδότης της παρούσας Εργολαβίας και αναθέτουσα Αρχή είναι η ΑΡΙΟΝΑ που είναι επίσης η μόνη υπεύθυνη για την οριστική επιλογή του Εργολάβου, την ανάθεση, την διαχείριση της Σύμβασης και την διευθέτηση των πληρωμών.

Η ΑΡΙΟΝΑ ΑΕ (στο εξής "**Εργοδότης**") είναι ιδιωτική εταιρεία (Τεχνική Κατασκευαστική και Καλλιτεχνική), και ανήκει στον όμιλο του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και έχει αναλάβει την υλοποίηση και χρηματοδότηση του Έργου με αυτεπιστασία .

Η Σύμβαση είναι ιδιωτική και δεν υπάγεται στις διαδικασίες του Δημοσίου.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το Έργο θα κατασκευαστεί χωρίς γενικό εργολάβο, με επιμέρους εργολαβίες υπό την εποπτεία και διοίκηση της ΤΕΝΣΩΡ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ (στο εξής "**Διοίκηση Έργου**" ή ΤΕΝΣΩΡ)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Η έναρξη προπαρασκευαστικών εργασιών στο εργοτάξιο μπορεί να ξεκινήσει με την υπογραφή της Σύμβασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ

Το πέρας όλων των εργασιών (προθεσμία αποπεράτωσης) ορίζεται **Τέλος Ιουνίου 2024**

Ο Ανάδοχος θα εργάζεται τμηματικά και παράλληλα με την εξέλιξη των εργασιών στο έργο, και το χρονοδιάγραμμα της ΤΕΝΣΩΡ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εξειδικευμένα συνεργεία , ή κατασκευαστικές εταιρίες που έχουν αντίστοιχη προηγούμενη εμπειρία και επάρκεια προσωπικού.

3. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την κυρία Νίκη Πανοπούλου στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

oemekergon@onassis.org και τηλέφωνο 210 94 98 360 καθώς και tensor@otenet.gr m.pantelidaki@tensor.gr

Κανείς άλλος εκτός από την ΑΡΙΟΝΑ (π.χ. μελετητής, σύμβουλος, μηχανικός, ιατρός, διευθυντής ή αντιπρόσωπος ΩΚΚ) δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει πρόσθετες τεχνικές πληροφορίες/ διευκρινίσεις .

Οι σδήποτε πληροφορίες, διευκρινήσεις, εντολές και λοιπά προφορικά ή γραπτά στοιχεία, δεδομένα ή σχέδια που προήλθαν από επικοινωνία με τους Μελετητές ή τους συμβούλους του Εργοδότη, προ της δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης σε προσφορά, ή/και κατά την διάρκεια της διαδικασίας υποβολής, **δεν δεσμεύουν ή περιορίζουν την ΑΡΙΟΝΑ ή το ΩΚΚ.**

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών λήγει την:

11^η ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 μέχρι ώρα 12.00μμ στο κατωτέρω email ΑΡΙΟΝΑ : oemekergon@onassis.org και σε έντυπη μορφή στην κατωτέρω διεύθυνση

ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ζεφύρου 8 . Π. Φάληρο

τηλ 210 94 98 360

fax 210 94 98 199

5. ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Το σύνολο των παραδοτέων Προσφοράς, θα πρέπει να υποβληθεί, τόσο σε έντυπη όσο και σε Ψηφιακή μορφή. Στην ψηφιακή υποβολή, ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλάβει όλα τα

συμπληρωμένα έντυπα και σε επεξεργάσιμη μορφή (αρχεία .docx ή/και .xlsx), για λόγους αξιολόγησης των Προσφορών από τον Ιδιοκτήτη. Ως υπερισχύον νομικό/ συμβατικό στοιχείο θεωρείται η έντυπη μορφή και όχι η ηλεκτρονική.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει την προσφορά του σε **ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ** συμπληρώνοντας τον πίνακα που επισυνάπτεται

A. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Σύντομη Παρουσίαση εταιρίας -Πίνακας εμπειρίας – Αντίστοιχα έργα στα οποία ο προσφέρων έχει κατασκευάσει στην Ελλάδα με ημερομηνίες και λοιπά τεχνικά στοιχεία.

Τεχνική Πρόταση – πίνακας υλικών . Στο τεύχος αυτό ο Προσφέρων θα περιγράψει την πρότασή του καθώς και τον κατάλογο των υλικών που θα χρησιμοποιήσει , με τα αντίστοιχα τεχνικά φυλλάδια και πιστοποιητικά

B. ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ για όλη την εργολαβία

Η οικονομική προσφορά του Αναδόχου είναι κατ αποκοπή για όλο το έργο (χωρίς επιμέτρηση) που θα επιμερίζεται στα κατωτέρω αντικείμενα

- (1) **Επένδυση τοίχων χειρουργείου X5 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ,**
- (2) **Επένδυση τοίχων προθάλαμου χειρουργείου X5 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ,**
- (3) **Επένδυση τοίχων Scrub up χειρουργείου X5 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ,**
- (4) **Επένδυση τοίχων χειρουργείου X6 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ,**
- (5) **Επένδυση τοίχων προθάλαμου χειρουργείου X6 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ,**
- (6) **Επένδυση τοίχων Scrub up χειρουργείου X6 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ,**
- (7) **Επένδυση τοίχων Καθετηριασμών K4 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ.**
- (8) **Επένδυση τοίχων Καθετηριασμών K5 λευκό CORIAN πάχους 1.2εκ.**

Οι τιμές θα περιλαμβάνουν **όλα τα υλικά, τα εργατικά, τις μεταφορές, τις ασφαλιστικές εισφορές και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο τεύχος προδιαγραφών**

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση της προσφοράς θα γίνει από επιτροπή που θα συστήσει ο Εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη :

- (α) την τιμή της εργολαβίας,
- (β) την εμπειρία - τεχνογνωσία του υποψήφιου,
- (γ) την δυνατότητά του Εργολάβου να διαχειριστεί επιτυχώς την ποιότητα των εργασιών κρίνοντας από το υποβαλλόμενο Πρόγραμμα Ποιότητας Έργου
- (δ) την δυνατότητά του Εργολάβου να διαχειριστεί επιτυχώς την έγκαιρη υλοποίηση και παράδοση σε λειτουργία,

Η ΑΡΙΟΝΑ διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη και αδέσμευτη κρίση της, της ανάθεσης της προμήθειας σε οποιονδήποτε επιθυμεί από όσους συμμετείχαν στο παρόν στάδιο ή σε επόμενα στάδια της διαδικασίας, ή ακόμη και σε κάποιον άλλο εκτός αυτών που συμμετείχαν, να απορρίψει οποιαδήποτε ή και όλες τις προσφορές κατά την απόλυτο κρίση της, χωρίς εξ αυτού του γεγονότος να υπάρχει οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη ως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα.

Η πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς δεν συνιστά

ούτε πρόσκληση ή δέσμευση πρόσκλησης για την συμμετοχή σε διαγωνισμό
ούτε ανάθεση ή/και συμφωνία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, συγγραφής προδιαγραφών
ούτε υπόδειξη ευκαιρίας, ή μεσιτείας
ούτε υπόσχεση μελλοντικής συνεργασίας.

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται θα έχει υποχρεωτικά ελαχίστη διάρκεια ισχύος (3) **τρεις μήνες** από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η ΑΡΙΟΝΑ θα ενημερώσει εγγράφως τους προσφέροντες σε περίπτωση που απαιτείται παράταση της διάρκειας ισχύος των προσφορών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο προσφέρων μπορεί να ειδοποιήσει εγγράφως και εντός τριών εργασίμων ημερών από την σχετική ανακοίνωση της ΑΡΙΟΝΑ ότι εναντιώνεται στην παράταση και αποσύρει την προσφορά του. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα θεωρείται ότι έχει δεχτεί την παράταση.

Για την ΑΡΙΟΝΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ